



**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
TAQUARAÇU DE MINAS**

## **Diário Oficial**

### **Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)**

Taquaraçu de Minas-MG, 18 de maio de 2023 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2023 | Nº LXV– Lei Municipal nº 853/2014.

#### **EXTRATO DO CONTRATO Nº 35/2023**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2023**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2023**

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE TAQUARAÇU DE MINAS

---

**CONTRATADO:** RCS SOLUCOES MEDICAS S/A, CNPJ Nº 17.836.262/0001-93

---

**OBJETO:** Contratação de serviços médicos, clínico geral, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

**RECURSO ORÇAMENTÁRIO:** 02.05.01.10.301.0003.2081.3.3.90.39.00 (Fonte 1.600 e 1.621)

**VALOR TOTAL:** R\$ 265.800,00 (duzentos e sessenta e cinco mil e oitocentos reais).

**VIGÊNCIA:** 12/05/2023 à 11/05/2024

Otoniel Lúcio Pinto - Secretário Municipal de Saúde

---

---

#### **EXTRATO DO CONTRATO Nº 35/2023**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2023**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2023**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022**

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE TAQUARAÇU DE MINAS

---

**CONTRATADO:** REYS INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 38.276.486/0001-68



## Diário Oficial

### Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 18 de maio de 2023 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2023 | Nº LXV– Lei Municipal nº 853/2014.

**OBJETO:** Aquisição de Parques Infantis para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Assuntos Urbanos.

**RECURSO ORÇAMENTÁRIO:** 02.06.01.15.451.0005.1036.4.4.90.52.00 (Fonte 1.706.000.3110)

**VALOR TOTAL:** R\$ 85.999,90 (oitenta e cinco mil novecentos e noventa e nove reais e noventa centavos).

**VIGÊNCIA:** 18/05/2023 à 31/12/2023

João Victor Galantini Ferreira - Secretário Municipal de Obras

#### RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023

#### PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2023.

A Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas através da Pregoeira, torna público o resultado do Processo Licitatório nº 015/2023, Pregão Presencial nº 04/2023, na forma que segue:

**Tipo de Licitação:** Menor Preço.

**OBJETO:** Registro de Preços para futura e eventual, Aquisição de mobiliário em geral para atender as necessidades das Secretarias Municipais.

#### LICITANTES VENCEDORES:

1- DISTRIBUIDORA FRANCINO LTDA, CNPJ Nº 47.860.599/0001-05

Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Valor unit.	Valor total
07	01	Unid	Plataforma dupla 8 lugares pé painel start geeb work – tampo confeccionado em chapa de média densidade mdp (medium density particleboard) com partículas selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas em resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 40mm de espessura, revestido em, ambas as faces com filme termo prensado melamínico, com	GEEB WORK	R\$ 4.380,00	R\$ 4.380,00



## Diário Oficial

### Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 18 de maio de 2023 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2023 | Nº LXV– Lei Municipal nº 853/2014.

		<p>espessura mínima de 0,2mm (bp). O mesmo é produzido com sistema de engrossamento com pinos em aço zincado 35mm (compr.) x 1mm (esp.) para fixação das travessas. O tampo é encabeçamento em todos os topos com fita borda pvc (polyvinyl chloride) 1mm, colada a quente pelo sistema hotmelt cq-645pur que é elaborado a base de poliuretano reativo (pur) que em contato com a umidade relativa do ar e/ ou dos substratos inicia a sua reticulação, tornando-se um adesivo termo fixo de alta flexibilidade e na cor branco. Régua central confeccionado em chapa de mdp (medium density particleboard), com partículas selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 40mm de espessura, sendo uma chapa de 25mm colada em uma chapa de 15mm de espessura. Recorte para caixa de tomadas no lado direito do usuário. Painel lateral confeccionado em chapa de média densidade mdp (medium density particleboard) com partículas selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 25mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm (bp). Encabeçamento em todos os topos aparentes com fita borda pvc 0,45mm, colada a quente pelo sistema hotmelt. Painel frontal confeccionado em chapa de média densidade mdp (medium density particleboard) com partículas selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm (bp). Encabeçamento em todos os topos aparentes com fita borda pvc 0,45mm, colada a quente pelo sistema hotmelt. Sistema de</p>			
--	--	---	--	--	--



## Diário Oficial

### Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 18 de maio de 2023 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2023 | Nº LXV– Lei Municipal nº 853/2014.

			fixação (montagem) é feita através de bucha metálica e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesma sem danificar o produto. Conjunto de bucha e sapata niveladora em polipropileno injetado e haste metálica com regulagem através de rosca 5/16. Contém uma caixa de tomadas confeccionada em termoplástico abs (antichamas), com acabamento fosco. Possui 01 tampa basculante. A caixa contém 4 pontos para rede elétrica, 03 pontos com suportes para rj45 ou rj11, 02 pontos para hdmi ou usb, todos os pontos sem conectores. Medidas individuais (lxpxa): 1200x1200x735mm medidas totais (lxpxa): 4800x1200x735mm cor: ameixa/preto			
08	10	Unid	Mesa angular pé painel lexus geeb work – tampo confeccionado em chapa de mdp (medium density particleboard), com partículas selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 25mm, de espessura, revestido, em ambas as faces, com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. O contorno do tampo é encabeçado com borda pvc (polyvinyl chloride) 2mm, colada a quente pelo sistema hotmelt cq-645pur que é elaborado a base de poliuretano reativo (pur) que em contato com a umidade relativa do ar e/ ou dos substratos inicia sua reticulação, tornando-se um adesivo termo fixo de alta densidade e na cor branco, sendo a mesma com raio de 2mm. Painéis laterais confeccionado em chapa de mdp (medium density particleboard), com partículas selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 25mm de espessura, revestido, em ambas as faces, com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. O contorno dos painéis é encabeçado com borda pvc (polyvinyl chloride) 0,45mm, colada a quente pelo sistema hot-melt. Painel frontal confeccionado em	GEEB WORK	R\$ 1.078,00	R\$ 10.780,00



## Diário Oficial

### Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 18 de maio de 2023 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2023 | Nº LXV– Lei Municipal nº 853/2014.

		<p>chapa de mdp (médium density particleboard), com partículas selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, 15mm de espessura, revestido, em ambas as faces, com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. O painel frontal é encabeçado nos topos aparentes com borda pvc (polyvinyl chloride) 0,45mm, colada a quente pelo sistema hot-melt. A coluna de canto em chapa de aço carbono fina frio 1.2mm sae1008 sendo em seu comprimento dobrada de forma sextavada, com abertura interna pra passagem de cabeamento, em sua parte central sendo utilizada uma tampa em chapa de aço fina 1.2mm sae1008, a mesma podendo ser sacável. Estrutura unida por meio de solda mig. Todas as partes metálicas recebem um pré-tratamento por um processo de banho contendo desengraxante base de soda para a retirada num total de óleos do aço, logo passa por um enxágue e refinador e um banho de fosfato de zinco, assim sendo enxaguado em duas imersões e secado para a pintura eletrostática a pó com acamada de 120 micras, e curada em estufa a 200cº. Entre o tampo e os painéis laterais são colocados os distanciadores em termoplástico psai (poliestireno de alto impacto) injetado com acabamento grafite, com medida de 80x25x10mm, o mesmo será utilizado entre o tampo e painel lateral para o auxílio de passagem de cabeamento. Sistema de fixação (montagem) é feita através de bucha metálica em zamac com rosca milimétrica m6 com acabamento zincada amarela a mesma sendo totalmente impregnada nas peças e parafuso minifix em zamac com rosca milimétrica m6 com acabamento zincado branco, com conjunto de tambor minifix ø 15mm produzido em injeção em zamac e acabamento zincado branco, sendo assim formando um conjunto para uma montagem e</p>			
--	--	---	--	--	--



## Diário Oficial

### Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 18 de maio de 2023 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2023 | Nº LXV– Lei Municipal nº 853/2014.

			desmontagem da mesma sem danificar o produto. Conjunto de bucha e sapata niveladora em polipropileno injetado e haste metálica com regulagem através de rosca 5/16", aplicados nos painéis laterais e coluna de canto, cuja função para contornar eventuais desníveis de piso . Medidas (lpxa): 1200x1200x740mm cor: preto			
12	10		Cadeira giratória presidente – base giratória cromada com mecanismo relax, regulagem de altura pistão classe 3, assento e encosto com revestimento em courossimo preto, densidade 55, braços fixos cromados com apoio. Assento Largura 52 a 56cm profundidade 48 a 52cm encosto altura 73 a 77cm, altura total: 125 a 129cm	FORTT M:1028	R\$ 734,00	R\$ 7.340,00
<b>VALOR TOTAL DO FORNECEDOR</b>					<b>R\$ 22.500,00</b>	

#### 2- DÁRIO HUMBERTO DE MELO CASTRO - EPP, CNPJ Nº 71.181.184/0001-81

Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Valor unit.	Valor total
1	40	Unid	Estante de aço 6 prateleiras – todos os componentes da estante são confeccionados em chapas de aço SAE 1008 a 1012, sendo colunas em chapa #14 e prateleira chapa #22. Cada prateleira possui dois reforços em ômega, a parte frontal e posterior de cada prateleira contém 3 dobras para proporcionar maior resistência e menor risco de acidentes, minimizando as arestas cortantes. Sistema de tratamento antiferruginoso. Medidas aproximadas (LxPxA): 920x420x1980mm	AMAPA L3	R\$ 540,00	R\$ 21.600,00
6	10	Unid	Roupeiro de aço 12 portas – dividido em 3 corpos com 4 portas em cada, confeccionado predominantemente em chapa de aço SAE-1008 a 1012 com 0,75mm de espessura (chapa #22). Sistema de travamento das portas é individualizado por porta do tipo "Pitão". Mecanismo de abertura das portas deve	AMAPA L2	R\$ 1.600,00	R\$ 16.000,00



## Diário Oficial

### Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 18 de maio de 2023 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2023 | Nº LXV– Lei Municipal nº 853/2014.

			ser tipo pivotante, lateral à direita, com duas dobradiças internas em cada porta. Sistema de circulação de ar individualizado por portas, atendendo NR 24, cada porta contém dois conjuntos que facilitam a circulação de ar, um na parte superior e outro na parte inferior. Sistema de identificação individualizado por portas, cada porta possui um porta etiqueta, estampado no próprio corpo, que permita a fixação da etiqueta pela parte interna da porta, proporcionando maior segurança contra avarias e acidentes. Quatro pés niveladores confeccionados em polipropileno injetado, que confere maior resistência e durabilidade mesmo em ambientes úmidos. Sistema de tratamento anti-ferruginoso, pintura por processo de aderência eletrostática com acabamento texturizado, com camada média de 50 microns. Dimensões aproximadas: 1820(A)x925(L)x420(P)			
9	10	Unid	Longarina viva 3 lugares – assento e encosto em polipropileno, base fixa preta. Medidas (lpxa): 2578x515x15mm.	DOMINE	R\$ 400,00	R\$ 4.000,00
10	50	Unid	Poltrona executiva giratória – espuma injetada, base giratória com capa protetora, base a gás com sistema back system (bkg) com 02 alavancas de regulagem, regulagem de inclinação e altura do encosto, braços sl com regulagem de altura, revestimento em poliéster ou vinil, rodízios pu.	LORENZZO	R\$ 593,00	R\$ 29.650,00
11	30	Unid	Cadeira fixa diretor – base fixa em “S” cromada tubo 1”, assento e encosto diretor com lâmina de união, espuma injetada d45, revestimento corano preto com costura taça. Assento: largura 45 a 48cm profundidade 42 a 46cm. Encosto: largura 40 a 43cm altura 47 a 50cm. Altura total 90 a 95cm.	LORENZZO	R\$ 560,00	R\$ 16.800,00
<b>VALOR TOTAL DO FORNECEDOR</b>					<b>R\$ 88.050,00</b>	



## Diário Oficial

### Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 18 de maio de 2023 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2023 | Nº LXV– Lei Municipal nº 853/2014.

#### 3- M&R EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA, CNPJ Nº 11.708.655/0001-35

Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Valor unit.	Valor total
2	40	Unid	Estante de aço 6 prateleiras – todos os componentes da estante são confeccionados em chapas de aço SAE 1008 a 1012, sendo colunas em chapa #14 e prateleira chapa #22. Cada prateleira possui dois reforços em ômega, a parte frontal e posterior de cada prateleira contém 3 dobras para proporcionar maior resistência e menor risco de acidentes, minimizando as arestas cortantes. Sistema de tratamento antiferruginoso. Medidas aproximadas (LxPxA): 920x300x1980mm	AMAPA L2	R\$ 379,00	R\$ 15.160,00
4	20	Unid	Armário confeccionado em chapa de aço SAE-1008 a Sae-1012, chapa #22, acabamento texturizado, constituído de 02 portas com pivotamento lateral, possui 04 prateleiras reforçadas com 3 dobras na parte frontal e traseira e com duas dobras nas laterais, são reguláveis através de cremalheiras fixadas nas laterais do armário, as cremalheiras são estampadas em alto relevo com saliências para o encaixe das prateleiras, após o encaixe é possível o travamento das prateleiras na posição desejada utilizando-se a saliência da própria cremalheira, possibilitando estabilidade e resistência, o passo de regulagem é de 50mm. Medidas (LxPxSA): 900x450x1980mm	MOJIANO MAA90/40	R\$ 1.290,00	R\$ 25.800,00
5	10	Unid	Roupeiro de aço 16portas – dividido em 4 corpos com 4portas em cada, confeccionado predominantemente em chapa de aço SAE-1008 a 1012 com 0,75mm de espessura (chapa #22). Sistema de travamento das portas é individualizado por porta do tipo “Pitão”. Mecanismo de	MOJIANO MGRSP 16.8	R\$ 1.890,00	R\$ 18.900,00





## Diário Oficial

### Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 18 de maio de 2023 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2023 | Nº LXV– Lei Municipal nº 853/2014.

			<p>abertura das portas deve ser tipo pivotante, lateral à direita, com duas dobradiças internas em cada porta. Sistema de circulação de ar individualizado por portas, atendendo NR 24, cada porta contém dois conjuntos que facilitam a circulação de ar, um na parte superior e outro na parte inferior. Sistema de identificação individualizado por portas, cada porta possui um porta etiqueta, estampado no próprio corpo, que permita a fixação da etiqueta pela parte interna da porta, proporcionando maior segurança contra avarias e acidentes. Quatro pés niveladores confeccionados em polipropileno injetado, que confere maior resistência e durabilidade mesmo em ambientes úmidos. Sistema de tratamento anti- ferruginoso, pintura por processo de aderência eletrostática com acabamento texturizado, com camada média de 50 microns. Dimensões aproximadas: 1225(L)x420(Px1900(H))mm.</p>			
<b>VALOR TOTAL DO FORNECEDOR</b>						<b>R\$ 59.860,00</b>

#### ITENS FRACASSADOS

ITEM	UNID	QTDE	
3	Unid	10	Arquivo confeccionado em chapa de aço SAE – 1008 a SAE – 1012 (#22) com dimensões de 1330x470x710mm, cor cinza cristal e acabamento texturizado, três reforços internos, verticais formato ômega em chapa #22, soldados em cada estrutura lateral, 04 (quatro) gavetas, com capacidade para no mínimo de 60 kg cada, sistema de deslizamento em trilho telescópio progressivo, com dois amortecedores produzidos em material polimérico para evitar impacto das gavetas no “abre e fecha”, puxadores estampados na própria estrutura da gaveta ocupando toda sua extensão, para fins estruturais não podendo ocupar as extremidades superior ou inferior da mesma, varetas laterais para sustentação de pastas, porta-etiquetas estampados na própria estrutura de aço, fechadura com 02 chaves.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
TAQUARAÇU DE MINAS**

## **Diário Oficial**

### **Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)**

Taquaraçu de Minas-MG, 18 de maio de 2023 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2023 | Nº LXV– Lei Municipal nº 853/2014.

**VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO: R\$ 170.410,00 (cento e setenta mil quatrocentos e dez reais)**

Taquaraçu de Minas, 18 de maio de 2023. Paloma Aparecida Marques Fernandes – Pregoeira

---

#### **RESULTADO PROCESSO DE COMPRA DIRETA 0000034/2023**

<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>	<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	<b>FORNECEDOR</b>	<b>OBJETO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
Inciso II, Art. 75, Lei 14.133/2021	À vista mediante Nota Fiscal	MARLIN VISUAL, CNPJ 42.535.953/0001-02.	COMUNICAÇÃO Nº DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DE LIXEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	R\$ 8.610,00

Taquaraçu de Minas/MG, 18 de maio de 2023. João Victor Galantini Ferreira – Secretário Municipal de Obras

---



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**TAQUARAÇU DE MINAS**

## Diário Oficial

### Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 18 de maio de 2023 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2023 | Nº LXV– Lei Municipal nº 853/2014.



### Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Taquaraçu de Minas/MG.

#### Resolução nº 03/2023

**“Aprova a prorrogação do prazo de inscrições da Eleição 2023 do Conselho Tutelar, para o dia 26 de maio de 2023, e dá outras providências.”**

O Plenário do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Taquaraçu de Minas, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Lei Municipal nº 593/2001; considerando que o número de inscrições está abaixo do mínimo exigido conforme Edital 01/2023 e considerando a deliberação de sua reunião, aos 18 de maio de 2023, aprova a Prorrogação do prazo de inscrições para o dia 26 de maio de 2023.

#### **RESOLVE:**

Art. 1º - Aprova a Prorrogação do prazo de inscrições para o dia 26/05/2023, iniciando imediatamente após sua publicação, mantendo o cronograma de Eventos do anexo I do referido edital, para realização das Eleições do Conselho Tutelar nos seguintes termos:

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA, Taquaraçu de Minas – MG  
18 de maio de 2023

Wanderlei da Silva Reis  
Vice-Presidente do CMDCA