



Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 22 de maio de 2023 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2023 | Nº LXVII– Lei Municipal nº 853/2014.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2023

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023

PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2023 (REGISTRO DE PREÇOS)

ÓRGÃO GERENCIADOR: Município de Taquaraçu de Minas-MG

SIGNATÁRIA: DISTRIBUIDORA FRANCINO LTDA

CNPJ: 47.860.599/0001-05

OBJETO: Registro de Preços de mobiliário em geral para atender as necessidades das Secretarias Municipais.

ITENS REGISTRADOS:

Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Valor unit.	Valor total
07	01	Unid	Plataforma dupla 8 lugares pé painel start geeb work – tampo confeccionado em chapa de média densidade mdp (médium density particleboard) com partículas selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e consolidas em resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 40mm de espessura, revestido em, ambas as faces com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm (bp). O mesmo é produzido com sistema de engrossuramento com pinos em aço zincado 35mm (compr.) x 1mm (esp.) para fixação das travessas. O tampo é encabeçamento em todos os topos com fita borda pvc (polyvinyl chloride) 1mm, colada a quente pelo sistema hotmelt cq-645pur que é elaborado a base de poliuretano reativo (pur) que em contato com a umidade relativa do ar e/ ou dos substratos inicia a sua reticulação, tornando-se um adesivo termo fixo de alta	GEEB WORK	R\$ 4.380,00	R\$ 4.380,00



Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 22 de maio de 2023 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2023 | Nº LXVII– Lei Municipal nº 853/2014.

		<p>flexibilidade e na cor branco. Régua central confeccionado em chapa de mdp (médiu density particleboard), com partículas selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 40mm de espessura, sendo uma chapa de 25mm colada em uma chapa de 15mm de espessura. Recorte para caixa de tomadas no lado direito do usuário. Painel lateral confeccionado em chapa de média densidade mdp (médiu density particleboard) com partículas selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 25mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm (bp). Encabeçamento em todos os topos aparentes com fita borda pvc 0,45mm, colada quente pelo sistema hotmelt. Painel frontal confeccionado em chapa de média densidade mdp (médiu density particleboard) com partículas selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm (bp). Encabeçamento em todos os topos aparentes com fita borda pvc 0,45mm, colada quente pelo sistema hotmelt. Sistema de fixação (montagem) é feita através de bucha metálica e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesma sem danificar o produto. Conjunto de bucha e sapata niveladora em polipropileno injetado e haste metálica com regulagem através de rosca 5/16. Contém uma caixa de tomadas confeccionada em termoplástico abs (antichamas), com acabamento fosco. Possui 01 tampa basculante. A caixa contém 4 pontos para rede elétrica, 03 pontos com suportes para</p>			
--	--	---	--	--	--



Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 22 de maio de 2023 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2023 | Nº LXVII– Lei Municipal nº 853/2014.

			rj45 ou rj11, 02 pontos para hdmi ou usb, todos os pontos sem conectores. Medidas individuais (lxpxa): 1200x1200x735mm medidas totais (lxpxa): 4800x1200x735mm cor: ameixa/preto			
08	10	Unid	Mesa angular pé painel lexus geeb work – tampo confeccionado em chapa de mdp (médium density particleboard), com partículas selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 25mm, de espessura, revestido, em ambas as faces, com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. O contorno do tampo é encabeçado com borda pvc (polyvinyl chloride) 2mm, colada a quente pelo sistema hotmelt cq-645pur que é elaborado a base de poliuretano reativo (pur) que em contato com a umidade relativa do ar e/ ou dos substratos inicia sua reticulação, tornando-se um adesivo termo fixo de alta densidade e na cor branco, sendo a mesma com raio de 2mm. Painéis laterais confeccionado em chapa de mdp (médium density particleboard), com partículas selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 25mm de espessura, revestido, em ambas as faces, com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. O contorno dos painéis é encabeçado com borda pvc (polyvinyl chloride) 0,45mm, colada a quente pelo sistema hot-melt. Painel frontal confeccionado em chapa de mdp (médium density particleboard), com partículas selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, 15mm de espessura, revestido, em ambas as faces, com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. O painel frontal é encabeçado nos topos aparentes com borda pvc (polyvinyl chloride) 0,45mm, colada a quente pelo sistema hot-melt. A coluna de canto em chapa de aço	GEEB WORK	R\$ 1.078,00	R\$ 10.780,00



Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 22 de maio de 2023 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2023 | Nº LXVII– Lei Municipal nº 853/2014.

		<p>carbono fina frio 1.2mm sae1008 sendo em seu comprimento dobrada de forma sextavada, com abertura interna pra passagem de cabeamento, em sua parte central sendo utilizada uma tampa em chapa de aço fina 1.2mm sae1008, a mesma podendo ser sacável. Estrutura unida por meio de solda mig. Todas as partes metálicas recebem um pré-tratamento por um processo de banho contendo desengraxante base de soda para a retirada num total de óleos do aço, logo passa por um enxágue e refinador e um banho de fosfato de zinco, assim sendo enxaguado em duas imersões e secado para a pintura eletrostática a pó com acamada de 120 micras, e curada em estufa a 200cº. Entre o tampo e os painéis laterais são colocados os distanciadores em termoplástico psai (poliestireno de alto impacto) injetado com acabamento grafite, com medida de 80x25x10mm, o mesmo será utilizado entre o tampo e painel lateral para o auxílio de passagem de cabeamento. Sistema de fixação (montagem) é feita através de bucha metálica em zamac com rosca milimétrica m6 com acabamento zincada amarela a mesma sendo totalmente impregnada nas peças e parafuso minifix em zamac com rosca milimétrica m6 com acabamento zincado branco, com conjunto de tambor minifix Ø 15mm produzido em injeção em zamac e acabamento zincado branco, sendo assim formando um conjunto para uma montagem e desmontagem da mesma sem danificar o produto. Conjunto de bucha e sapata niveladora em polipropileno injetado e haste metálica com regulagem através de rosca 5/16”, aplicados nos painéis laterais e coluna de canto, cuja função para contornar eventuais desníveis de piso . Medidas (l x p x a): 1200x1200x740mm cor: preto</p>			
12	10	Cadeira giratória presidente – base giratória cromada com mecanismo relax, regulagem de altura pistão classe 3, assento e encosto com	FORTT M:1028	R\$ 734,00	R\$ 7.340,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAQUARAÇU DE MINAS

Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 22 de maio de 2023 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2023 | Nº LXVII– Lei Municipal nº 853/2014.

			revestimento em courossimo preto, densidade 55, braços fixos cromados com apoio. Assento Largura 52 a 56cm profundidade 48 a 52cm encosto altura 73 a 77cm, altura total: 125 a 129cm			
					VALOR TOTAL	R\$ 22.500,00

VIGÊNCIA: 22/05/2023 à 21/05/2024

ASSINATURA: 22/05/2023

Ana Paula da Silva Braga - Presidente da Comissão Permanente de Licitação

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2023

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023

PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2023 (REGISTRO DE PREÇOS)

ÓRGÃO GERENCIADOR: Município de Taquaraçu de Minas-MG

SIGNATÁRIA: DÁRIO HUMBERTO DE MELO CASTRO - EPP

CNPJ: 71.181.184/0001-81

OBJETO: Registro de Preços de mobiliário em geral para atender as necessidades das Secretarias Municipais.

ITENS REGISTRADOS:

Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Valor unit.	Valor total
1	40	Unid	Estante de aço 6 prateleiras – todos os componentes da estante são confeccionados em chapas de aço SAE 1008 a 1012, sendo colunas em chapa #14	AMAPA L3	R\$ 540,00	R\$ 21.600,00



Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 22 de maio de 2023 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2023 | Nº LXVII– Lei Municipal nº 853/2014.

			e prateleira chapa #22. Cada prateleira possui dois reforços em ômega, a parte frontal e posterior de cada prateleira contém 3 dobras para proporcionar maior resistência e menor risco de acidentes, minimizando as arestas cortantes. Sistema de tratamento antiferruginoso. Medidas aproximadas (LxPxA): 920x420x1980mm			
6	10	Unid	Roupeiro de aço 12 portas – dividido em 3 corpos com 4 portas em cada, confeccionado predominantemente em chapa de aço SAE-1008 a 1012 com 0,75mm de espessura (chapa #22). Sistema de travamento das portas é individualizado por porta do tipo “Pitão”. Mecanismo de abertura das portas deve ser tipo pivotante, lateral à direita, com duas dobradiças internas em cada porta. Sistema de circulação de ar individualizado por portas, atendendo NR 24, cada porta contém dois conjuntos que facilitam a circulação de ar, um na parte superior e outro na parte inferior. Sistema de identificação individualizado por portas, cada porta possui um porta etiqueta, estampado no próprio corpo, que permita a fixação da etiqueta pela parte interna da porta, proporcionando maior segurança contra avarias e acidentes. Quatro pés niveladores confeccionados em polipropileno injetado, que confere maior resistência e durabilidade mesmo em ambientes úmidos. Sistema de tratamento antiferruginoso, pintura por processo de aderência eletrostática com acabamento texturizado, com camada média de 50 microns. Dimensões aproximadas: 1820(A)x925(L)x420(P)	AMAPA L2	R\$ 1.600,00	R\$ 16.000,00
9	10	Unid	Longarina viva 3 lugares – assento e encosto em polipropileno, base fixa preta. Medidas (lpxa): 2578x515x15mm.	DOMINE	R\$ 400,00	R\$ 4.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAQUARAÇU DE MINAS**

Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 22 de maio de 2023 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2023 | Nº LXVII– Lei Municipal nº 853/2014.

10	50	Unid	Poltrona executiva giratória – espuma injetada, base giratória com capa protetora, base a gás com sistema back system (bkg) com 02 alavancas de regulagem, regulagem de inclinação e altura do encosto, braços sl com regulagem de altura, revestimento em poliéster ou vinil, rodízios pu.	LORENZZO	R\$ 593,00	R\$ 29.650,00
11	30	Unid	Cadeira fixa diretor – base fixa em “S” cromada tubo 1”, assento e encosto diretor com lâmina de união, espuma injetada d45, revestimento corano preto com costura taça. Assento: largura 45 a 48cm profundidade 42 a 46cm. Encosto: largura 40 a 43cm altura 47 a 50cm. Altura total 90 a 95cm.	LORENZZO	R\$ 560,00	R\$ 16.800,00
VALOR TOTAL					R\$ 88.050,00	

VIGÊNCIA: 22/05/2023 à 21/05/2024

ASSINATURA: 22/05/2023

Ana Paula da Silva Braga - Presidente da Comissão Permanente de Licitação

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2023

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023

PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2023 (REGISTRO DE PREÇOS)

ÓRGÃO GERENCIADOR: Município de Taquaraçu de Minas-MG

SIGNATÁRIA: M&R EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA



Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 22 de maio de 2023 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2023 | Nº LXVII– Lei Municipal nº 853/2014.

CNPJ: 11.708.655/0001-35

OBJETO: Registro de Preços de mobiliário em geral para atender as necessidades das Secretarias Municipais.

ITENS REGISTRADOS:

Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Valor unit.	Valor total
2	40	Unid	Estante de aço 6 prateleiras – todos os componentes da estante são confeccionados em chapas de aço SAE 1008 a 1012, sendo colunas em chapa #14 e prateleira chapa #22. Cada prateleira possui dois reforços em ômega, a parte frontal e posterior de cada prateleira contém 3 dobras para proporcionar maior resistência e menor risco de acidentes, minimizando as arestas cortantes. Sistema de tratamento antiferruginoso. Medidas aproximadas (LxPxA): 920x300x1980mm	AMAPA L2	R\$ 379,00	R\$ 15.160,00
4	20	Unid	Armário confeccionado em chapa de aço SAE-1008 a Sae-1012, chapa #22, acabamento texturizado, constituído de 02 portas com pivotamento lateral, possui 04 prateleiras reforçadas com 3 dobras na parte frontal e traseira e com duas dobras nas laterais, são reguláveis através de cremalheiras fixadas nas laterais do armário, as cremalheiras são estampadas em alto relevo com saliências para o encaixe das prateleiras, após o encaixe é possível o travamento das prateleiras na posição desejada utilizando-se a saliência da própria cremalheira, possibilitando estabilidade e resistência, o passo de regulagem é de 50mm. Medidas (LxPxSA): 900x450x1980mm	MOJIANO MAA90/40	R\$ 1.290,00	R\$ 25.800,00
5	10	Unid	Roupeiro de aço 16portas – dividido em 4 corpos com 4portas em cada, confeccionado predominantemente em chapa de aço SAE-1008 a 1012 com 0,75mm	MOJIANO MGRSP 16.8	R\$ 1.890,00	R\$ 18.900,00



Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 22 de maio de 2023 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2023 | Nº LXVII– Lei Municipal nº 853/2014.

		<p>de espessura (chapa #22). Sistema de travamento das portas é individualizado por porta do tipo “Pitão”. Mecanismo de abertura das portas deve ser tipo pivotante, lateral à direita, com duas dobradiças internas em cada porta. Sistema de circulação de ar individualizado por portas, atendendo NR 24, cada porta contém dois conjuntos que facilitam a circulação de ar, um na parte superior e outro na parte inferior. Sistema de identificação individualizado por portas, cada porta possui um porta etiqueta, estampado no próprio corpo, que permita a fixação da etiqueta pela parte interna da porta, proporcionando maior segurança contra avarias e acidentes. Quatro pés niveladores confeccionados em polipropileno injetado, que confere maior resistência e durabilidade mesmo em ambientes úmidos. Sistema de tratamento anti- ferruginoso, pintura por processo de aderência eletrostática com acabamento texturizado, com camada média de 50 microns. Dimensões aproximadas: 1225(L)x420(Px1900(H))mm.</p>			
				VALOR TOTAL	R\$ 59.860,00

VIGÊNCIA: 22/05/2023 à 21/05/2024

ASSINATURA: 22/05/2023

Ana Paula da Silva Braga - Presidente da Comissão Permanente de Licitação