



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAQUARAÇU DE MINAS

Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 05 de maio de 2026 – Jornal Oficial Eletrônico – ANO 2026 | Nº LXIII – Lei Municipal nº 853/2014.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2026

O Município de Taquaraçu de Minas, em cumprimento ao disposto da Lei Federal n.º 14.133/2021 e suas alterações. TORNA PÚBLICO a abertura de Processo Licitatório n.º 033/2026, modalidade Pregão Eletrônico n.º 10/2026, com abertura no dia **20 de maio de 2026 às 09:00 horas**, no endereço eletrônico CapturaME (<https://capturame.com.br>), cujo objeto é **Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Moldagem e Confecção de Prótese Dentária, com Fornecimento de todo Material e Mão de Obra Necessários para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Saúde**. Informações complementares: Rua Dr. Tancredo Neves, 225, centro, ou pelo telefone (31) 3684-1111 > Otoniel Lúcio Pinto – Secretário Municipal de Saúde - Taquaraçu de Minas/MG, 05/05/2026.

RESULTADO DO PROCESSO Nº 030/2026, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 23/2026.

A Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas/MG, através do Agente de Contratação, torna público o resultado do Processo nº 030/2026, Dispensa de Licitação, na forma que segue:

EMPRESA CONTRATADA: **LAGE SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ Nº 52.986.129/0001-14**

Item	Quant.	Unid. Medida	Detalhamento	Valor Estimado	
				Unit./R\$	Total/R\$
1.	01	UND	DVR 16 CANAIS MHDX FULL HD C/ HD 2TB PURPLE - MHDX 3116-C + HD 2TB Western Digital Purple Alta resolução O MHDX 3116-C é capaz de fazer gravações com ótima qualidade de imagem, em definição Full HD (1080p) ou HD (720p), em todos os canais. Inteligências de vídeo: Detecção inteligente de movimento, alertam quando há incidentes em perímetro delimitado: linha virtual, cerca virtual. Multi HD As tecnologias de imagem mais atuais do mercado em um aparelho: AHD, HDTVI, analógica e IP. Adequado aos padrões LGPD Para manter todos os dados seguros, o gravador possui criptografia de áudio e vídeo adequado aos padrões mais avançados do mercado. Monitore de onde você estiver Acesse as imagens do gravador através do seu computador, tablet ou smartphone de maneira rápida e prática. Conheça os nossos softwares e aplicativos. Principais Características: » Compatível com 5 tecnologias: HDCVI + AHD-M/H + HDTVI 2.0 + Analógica + IP » Gravação de todos os canais em 1080p ou 720p » Saídas de vídeo VGA, HDMI » O modelo possui inteligência artificial capaz de fazer detecção inteligente de pessoas e veículos » Detecção de face » Compatível com o Multi-Box OVIF » Compatibilidade com protocolo de comunicação e Onvif » Suporta 1 HD SATA de até 10 TB » Edição de áudio e vídeo » Gravação de todos os canais em 5M Lite, 4M Lite, 1080p ou » Modo NVR – Transforma todos os canais BNC em IP » Função BNC + IP – Adiciona câmeras IP ao DVR » Compressão de vídeo	R\$ 1.899,90	R\$1.899,99



Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 05 de maio de 2026 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2026 | Nº LXIII – Lei Municipal nº 853/2014.

		<p>em H.264+ (codec inteligente) » IPv6 Especificações Técnicas: Sistema - Processador principal: Integrado de alta performance - Sistema operacional: Linux embarcado Vídeo - Entradas: 16 canais BNC + 8 canais IP ou 24 canais IP no modo NVR3 Modo Gravação: Manual, contínua com condição de sobrescrever, agendada, detecção de movimento, mascaramento de câmera, perda de vídeo, alarme e inteligência de vídeo Áudio - Entrada de áudio: 1 canal com conector do tipo RCA (15K) - Saída de áudio: 1 canal com conector do tipo RCA (15K) - Áudio bidirecional: Disponível no canal 1 Inteligências de vídeo - Quantidade de canais: 1 (HDCVI, AHD, HDTVI ou analógico) - Cerca virtual: Detecção por cruzamento da área delimitada - Linha virtual: Detecção por linha da área delimitada - Objeto abandonado/retirado: Detecção por objeto abandonado ou retirado de área delimitada - Detecção de face: Detecção por face com delimitação de proximidade Display - Saída de vídeo (monitores): 1 HDMI, 1 VGA - Resoluções de saída (em pixels): 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 (HDMI / VGA) - Divisão do mosaico da tela: 1/4/8/9/16/25 - Máscara de privacidade: 4 zonas configuráveis por canal - Informações em tela: Nome do canal, Hora, Perda de vídeo, Bloqueio de câmera, Detecção de movimento, Gravação Gravação - Compressão de vídeo/áudio: H.264+, H.264H, H.264, H.264B / G.711a, G.711u, PCM - Resoluções de gravação: Stream principal: HDCVI, AHD, HDTVI: 16 canais em 1080p (15 FPS) ou 4 canais em 1080p (30 FPS) e 12 canais em 1080p (7 FPS) / 1080N / 720p / 960H / D1 / CIF 30 FPS) - IP 5 MP / 4 MP / 3 MP (7 FPS) / 1080p(15 FPS) / 720p / 960H / D1 / CIF (30 FPS) - Analógico 960H / D1 / CIF (30 FPS) - Stream extra HDCVI, AHD, HDTVI: D1 / CIF / QCIF (15 FPS) - IP D1 / CIF (30 FPS) - Analógico D1 / CIF (15 FPS) - Bit rate: 4 Mbps por canal (HDCVI, HDTVI, AHD, IP) / 3 Mbps para canal analógico - Modo de gravação: Manual, contínua, contínua com condição de sobrescrever, agendada, detecção de movimento, mascaramento de câmera, perda de vídeo - Intervalos de gravação: 1 ~ 60 min (padrão: 30 min), pré-gravação: 1 ~ 10 seg, pós-alarme: 1 ~ 300 seg. Detecção de vídeo - Eventos: Gravação, PTZ, Tour, Notificações push, E-mail, Foto, Buzzer, Pop-up em tela e alarme sonoro - Detecção de vídeo: Detecção de movimento, Zonas: 330 (22x15), Perda de vídeo e mascaramento - Inteligência de vídeo: Detecção de face, Linha virtual, Cerca virtual, Objeto abandonado/retirado Reprodução e backup - Reprodução síncrona: 1/4/8/16 - Modo de busca: Hora/data com precisão de segundos e busca</p>	
--	--	--	--



Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 05 de maio de 2026 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2026 | Nº LXIII – Lei Municipal nº 853/2014.

			inteligente por detecção de movimento. - Funções de reprodução: Reproduzir, Pausar, Parar, Retrocesso, Reprodução rápida, Reprodução lenta, Próximo arquivo, Arquivo anterior, Próxima câmera, Câmera anterior, Tela cheia, Seleção de backup, Zoom digital. - Modo de backup: Dispositivo USB (com formatação FAT 32), download por rede, disco rígido Rede - Fast Ethernet / Gigabit Ethernet: RJ45 (10/100/1000 Mbps) - Throughput: 96 Mbps - Funções e protocolos: http, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, Filtro IP, SNMP, Intelbras DDNS, Intelbras Cloud, Onvif - Conexões simultâneas: 128 conexões - Aplicativo para smartphones (Intelbras iSIC): iOS (iPhone, iPad) e dispositivos Android Armazenamento - Disco rígido interno: 1 porta padrão SATA para até 10 TB (consulte compatibilidade) Interfaces auxiliares - USB: 2 portas USB de tamanho tradicional.		
2.	08	UND	NOBREAK SPEED 650VA MONO 120-120V COR PRETO - NOBREAK SPEED 650VA MONO 120-120V Descrição Nobreak 650VA E: 110 / 115 / 127V S: 110 / 115 / 127V com Baterias internas Mono: Entrada e Saída: 110V - (NÃO É BIVOLT) Dimensional LxAxP: 270X90X137mm Recomendado para uso de Televisão (TV, LCD, LED, HD, 3D, 4k), Games (PlayStation 3 e 4, Xbox, Nintendo), sistemas de som, imagem, câmeras, CFTV, Relógio de Ponto, Modem, Internet, eletrônicos, Impressoras Jato de Tinta.	R\$639,99	R\$5.119,92
3.	04	UND	MINI RACK PADRAO 19" 12U X 570MM PRETO - VISOR ACRILICO - FECHADURA COM DUAS COPIAS DE CHAVE Especificações Técnicas: Modelo: Rack 12U para parede Altura: 580 mm Largura: 540 mm Profundidade: 570 mm Capacidade: 12U (padrão 19") Material: Aço com pintura eletrostática na cor preta Porta frontal: Visor acrílico Fixação: Furação traseira para instalação em parede Laterais: Removíveis Ventilação: Aberturas para circulação de ar ou suporte para ventiladores Cor: Preto 570mm profundidade.	R\$604,00	R\$2.416,00
4.	23	UND	CÂMERA IP COM POE FULL HD IP67 - Resolução Full HD 1080p (1920 x 1080) Sensor 1/2.8 polegadas 2 megapixels Lente fixa de 2.8 mm Ângulo de visão aproximado de 103 graus Alcance de infravermelho de até 30 metros Compressão de vídeo H.265 e H.264 Alimentação 12Vdc ou PoE padrão IEEE 802.3af Proteção IP67 contra chuva e poeira Compatível com protocolo ONVIF Uso interno e externo Qualidade de imagem Full HD.	R\$390,00	R\$8.970,00
5.	04	UND	ROTEADOR WI-FI6 RX 3000 - Wi-Fi: Dual band (2,4 GHz + 5 GHz) com wi-fi 6 (802.11ax) > velocidade máxima: até 574 mbps (2.4 ghz) + 2402 mbps (5 ghz) > área de cobertura: até 140 m ² > dispositivos conectados: até 128	R\$395,60	R\$1.582,40



Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 05 de maio de 2026 – Jornal Oficial Eletrônico – ANO 2026 | Nº LXIII – Lei Municipal nº 853/2014.

			> modos de operação: roteador, repetidor, ponto de acesso, mesh > tecnologias: ofdma, mu-mimo bidirecional, beamforming, twt > antenas: 4 antenas externas de 5 dbi > portas: 1 wan + 3 lan (todas gigabit) > segurança: wpa-psk, wpa2-psk, wpa3-sae > gerenciamento: protocolo tr-069 e portal customize > alimentação: 12 v / 1,5 a (entrada 100–240 v) > consumo máximo: 18 w > dimensões: 187 × 104 × 30 mm > peso: 328 g > temperatura de operação: 0 °c a 40 °c > umidade: até 90% sem condensação		
6.	12	UND	RÉGUA EXTENSÃO ELÉTRICA 6 - Tomadas Filtro Linha 10a Cabo 1 Metro Sistema Bivolt Automático (127/220V) 6 Tomadas.	R\$35,00	R\$420,00
7.	10	ROLO	CABO DE FIBRA ÓPTICA - Drop Flat FTTH 1000m WEC Monomodo G.657 A2 -CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS: Tipo de Fibra Óptica - SM BLI ITU-T G.657 A DETALHES DO CABO CFOAC - Cabo de Fibra Óptica de Acesso BLI A - Tipo de Fibra Óptica: Monomodo ITU-T G. 657 A2 CM - Compacto Metálico CO - Atrito Convencional LSZH - Retardante a chama, livre de halogênios com baixa emissão de fumaça. Quantidade de Fibras - 1 FIBRA Cor do Revestimento Externo - Preta Embalagem - Carretel de Madeira	R\$701,00	R\$7.010,00
8.	08	UND	SWITCH POE HÍBRIDO 8 PORTAS KNUP KP-PW002 2 UPLINK 1000MBPS - Pse Output 52V 104W Série: POE Padrão POE: IEEE802.3AF, IEEE802.3AT Portas incluídas: 8 portas POE Tipo de telecomunicação: Store and forward Capacidade de comutação: 1.6 GBs Administrável: Não Montado em rack: Não Kit: Não	R\$329,99	R\$2.639,92
9.	04	UND	CAIXA DE CABO CFTV CAT5 CERTIFICADO 305M AZUL - Cabo de Sinal; Acobreado (30% cobre); 24 AWG; 4 Pares; Proteção anti-uv; CMX.	R\$298,00	R\$1.192,00
10.	30	UND	CONECTOR FAST RÁPIDO FTTH SC APC VERDE REUTILIZÁVEL - Encaixe universal SC SIMPLEX - Sistema FAST, Reutilizável.	R\$4,80	R\$144,00
11.	1	PCT	CONECTOR PLUG RJ45 - Cat5e Macho Para Cabo De Rede Lan Utp 8 Vias Exbom Caixa Com 100 Peças.	R\$31,89	R\$31,89
12.	03	UND	HD 2 TERA - Sata Para Cftv Purple Western Digital.	R\$810,00	R\$2.430,00
13.	01	UND	NVR GRAVADOR 32 CANAIS IP - para até 32 câmeras IP Reconhecimento automático das câmeras IPs Suporta câmeras IP com resolução até 4K Compatível com tecnologia H.265+ e H.265 Acesso facilitado a aplicativo e softwares via Cloud Criptografia de áudio e vídeo (LGPD) Suporte para dois HDs SATA.	R\$2.700,00	R\$2.700,00
14.	10	UND	CONVERSOR MÍDIA FIBRA ÓPTICA GIGABIT RJ45 1000MB PAR A+B - Temperatura de Operação: -10°C a 50°C - Temperatura de Armazenamento: -40°C a 70°C - Umidade: 5% a 90% - Dimensões: 94(C) x 71(L) x 26(A)mm	R\$165,90	R\$1.659,00



Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 05 de maio de 2026 – Jornal Oficial Eletrônico – ANO 2026 | Nº LXIII – Lei Municipal nº 853/2014.

			- Padrões: IEEE IEEE802.3u 100BASE-TX IEEE802.3u 100BASE-FX IEEE802.3z Controle de Fluxo - Conectores: 1 Conector SC, 1 Porta RJ-45 Fêmea - Tipo de Fibra Monomodo: 9/125um - Distância Máxima em Monomodo: 5 Km		
15.	24	UND	CONVERSOR VIDEO BALUN 4K - Baluns passivos com transmissão de vídeo . Proteção contra surtos de tensão . Filtro contra interferência e ruídos . Conector com parafuso . Conector BNC macho . Categoria do cabo UTP: 5 ou superior . Compatíveis com o formato de vídeo NTSC . Compatíveis com as tecnologias analógicas tradicionais, HD, Full HD, 4MP e 4K.	R\$70,00	R\$1.680,00
16.	18	KIT	KIT 4 CAIXAS DE PASSAGEM P/ CFTV CÂMERA VBOX - Material: Plástico - Formato: Quadrada - Dimensões: 10 cm (Largura) x 10 cm (Comprimento) x 5 cm (Profundidade)	R\$15,00	R\$270,00
17.	24	UND	FITA ABRAÇADEIRA PARA POSTE BAP 3 120CM COM PARAFUSO - Comprimento: 1200mm Material: Aço Galvanizado Cor: Prata Fabricante: CG3 Suporta até 20kg Diâmetro do Poste: 26cm a 36cm Dimensões da fita aberta: 120 x 3 x 0,1 centímetros	R\$24,99	R\$599,76
18.	12	UND	CAIXA MONTAGEM HERMÉTICA QUADRO COMANDO ELÉTRICO 40X30X20 IP54 COR CINZA RAL - Rack em aço carbono; Pintura eletrostática. Cor: Bege; Fecho lingueta com miolo fenda (plástico); Fechadura em fecho; Placa de montagem removível na cor laranja; Perfil autoadesivo em E.V.A para vedação; Grau de proteção IP-54. DIMENSÕES: Altura: 400mm Largura: 300mm Profundidade: 200mm	R\$266,70	R\$3.200,40
19.	32	UND	DISJUNTOR BIPOLAR ESCOLHER 32ª Capacidade de interrupção: 3ka; *IEC 60898; * Tensão: 415V; *Proteção contra curto-circuito; *Proteção contra sobrecarga; *Função de isolamento; *Suporte para instalação em trilho DIN (35mm); *Indicação da posição de contato; *Possibilidade de conexão de cabos de entrada e saída pela parte superior ou inferior	R\$60,00	R\$1.920,00
20.	20	UND	FONTE ESTABILIZADA BIV P/ CFTV Voltagem de entrada: 110/220V Bivolt - Voltagem de saída: 12v - Amperagem: 1.5 Amper - Conector: Plug P8 Macho 5.5*2.5 - Polaridade de saída: Positivo Interno / Negativo Externo - Frequência: 50/60Hz - Potência Máxima: 18 Watts - Comprimento do cabo: 1,5m a 1,8m - Proteção Contra Curto Circuito e Sobre Carga	R\$24,00	R\$480,00
21.	08	UND	Fonte Colméia Chaveada 12V 5A 60W Bivolt Haiz CFTV Câmeras - Potência: 60W Entrada: AC 110-220V (60Hz) Saída: DC 12V / 5A Conexão: 5 bornes (Fase, Neutro, Terra, Saída 12V Positivo e Negativo) Material: Estrutura em alumínio e metal Dimensões: 11cm x 8cm x 4cm.	R\$34,46	R\$275,68
22.	02	PCT	CINTA PLÁSTICA FITA BRAÇADEIRA NYLON ENFORCA	R\$36,00	R\$72,00



Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 05 de maio de 2026 – Jornal Oficial Eletrônico – ANO 2026 | Nº LXIII – Lei Municipal nº 853/2014.

			GATO 40CM 100UN. <ul style="list-style-type: none">Fabricadas em plástico.Tamanho: 40cm de comprimento e 4.8mm de largura		
23.	4	UND	CABO HDMI 5M METROS PRETO PREMIUM 4K BLINDADO GOLD 3D FUL. <ul style="list-style-type: none">Com entrada HDMI e saída HDMI.O material de revestimento do conector é latão niquelado.Resolução máxima de 4K.	R\$196,00	R\$147,60
24.	06	UND	CABO DE EXTENSÃO UTP CAT 6 15 METROS - material condutor de cobre e revestido em PVC RJ45	R\$191,00	R\$1.176,00
25.	10.00 0	MT	MÃO DE OBRA instalação cabo fibra ótica elevado em poste urbano com amarração.	R\$0,62	R\$6.200,00
26.	01	UND	MÃO DE OBRA instalação 16 câmeras, dvr , nobreak, cabeamento na unidade de assistência social.	R\$6.570,00	R\$6.570,00
27.	01	UND	MÃO DE OBRA instalação cameras, roteadores e cabeamento de rede no setor de obras e usina de asfalto.	R\$3.820,00	R\$ 3.620,00
Total					R\$64.426,56

Autorização de Contratação: Secretário Municipal de Administração.

Condições: Conforme ata de julgamento

Taquaraçu de Minas, 04 de maio de 2026.

Ernane Henriques de Souza-Agente da Contratação
